



# แบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา

สมาคมเภสัชกรโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

ชื่อผู้รายงาน (เภสัชกร, แพทย์, พยาบาล) \_\_\_\_\_ สถานพยาบาล \_\_\_\_\_

ที่อยู่ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์/e-mail \_\_\_\_\_

วันเดือนปีและเวลาที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาขึ้น \_\_\_\_\_

กรุณาระบายความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้น

ผลลัพธ์ ต่อผู้ป่วย (ดูความหมายข้างหลัง)

Category: A B C D E F G H I

ชนิด ของความคลาดเคลื่อนทางยา

- ไม่ได้ให้ยาแก่ผู้ป่วย (ไม่รวมเมื่อผู้ป่วยปฏิเสธยา)
- ขนาดยา  มากไป  น้อยไป
- ความแรงหรือความเข้มข้นของยา  มากไป  น้อยไป
- ยาผิดชนิด
- รูปแบบยาผิด
- เทคนิคการให้ยาผิด
- วิธีทางให้ยาผิด
- อัตราการให้ยาผิด  เร็วไป  ช้าไป
- ระยะเวลาในการให้ยาผิด  ยาวไป  สั้นไป
- ให้ยาแก่ผู้ป่วยผิดเวลา
- ให้ยาผิดคน (ผู้ป่วย)
- การติดตามผู้ป่วยไม่เหมาะสมทำให้เกิด
  - ปฏิกริยาระหว่างยา  ได้รับยาที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้
- ได้รับยาหมดอายุ
- อื่นๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

ยา ชนิดที่ 1 ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อการค้ายา \_\_\_\_\_ ชื่อสามัญทางยา \_\_\_\_\_

รูปแบบยา \_\_\_\_\_ ความแรง/ความเข้มข้น \_\_\_\_\_

ขนาดบรรจุ \_\_\_\_\_ บริษัทผู้ผลิต \_\_\_\_\_

ยา ชนิดที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อการค้ายา \_\_\_\_\_ ชื่อสามัญทางยา \_\_\_\_\_

รูปแบบยา \_\_\_\_\_ ความแรง/ความเข้มข้น \_\_\_\_\_

ขนาดบรรจุ \_\_\_\_\_ บริษัทผู้ผลิต \_\_\_\_\_

สาเหตุ ของความคลาดเคลื่อนทางยา: เกิดจาก  
(เลือกได้  $\geq 1$  ข้อ)

## 1. การติดต่อสื่อสาร

- ด้วยวาจา
- การคัดลอก/แปลคำสั่งใช้ยาผิด
- การเขียนคำสั่งใช้ยา  อ่านลายมือไม่ออก
- ใช้ตัวย่อไม่เหมาะสม
- ใช้หน่วยผิด
- มีศูนย์หลังจุดทศนิยม
- มีศูนย์หน้าตัวเลข
- ไม่มีจุดทศนิยม
- อ่านผิด

## 2. ชื่อ/ลักษณะของยาทำให้สับสน

- ชื่อยาออกเสียงคล้ายกัน คือ \_\_\_\_\_ กับ \_\_\_\_\_
- ภาพขณะบรรจุคล้ายกัน คือ \_\_\_\_\_ กับ \_\_\_\_\_
- ลักษณะ/สียาคล้ายกัน คือ \_\_\_\_\_ กับ \_\_\_\_\_

## 3. ฉลากยา

- ฉลากจากบริษัทยาคคล้ายกัน คือ \_\_\_\_\_ กับ \_\_\_\_\_
- ฉลากยาที่จ่ายให้ผู้ป่วย  คำแนะนำในการใช้ยาผิด
- คำแนะนำในการใช้ยาไม่ครบ
- ชื่อยาผิด
- ขนาดยาผิด
- ผู้ป่วยผิดคน
- อื่นๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

## 4. บุคลากร

- ขาดความรู้  การปฏิบัติงานบกพร่อง
- คำแนะนำขนาดยาหรืออัตราการให้ยาผิด
- คอมพิวเตอร์ผิดพลาด  การเตรียมยาผิดพลาด
- คัดลอกคำสั่งใช้ยาผิด  อื่นๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

## 5. ปัจจัยส่งเสริมเชิงระบบ

- แสงสว่าง เสียงรบกวน  การขัดจังหวะ
- การฝึกอบรม  บุคลากรไม่เพียงพอ
- ระบบการสื่อสารระหว่างบุคลากรไม่เหมาะสม
- ขาดนโยบาย  อื่นๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

คำแนะนำเกี่ยวกับแบบรายงานนี้

---

---

---

---

---

ผลลัพธ์ของผู้ป่วย
<p><b>ไม่มีความคลาดเคลื่อน</b></p> <p>Category A: ไม่มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้</p> <p><b>มีความคลาดเคลื่อน แต่ไม่เป็นอันตราย</b></p> <p>Category B: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย เนื่องจากความคลาดเคลื่อนไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย</p> <p>Category C: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ถึงแม้ว่าความคลาดเคลื่อนนั้นจะไปถึงผู้ป่วยแล้ว</p> <p>Category D: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย แต่ยังคงจำเป็นต้องมีการติดตามผู้ป่วยเพิ่มเติม</p> <p><b>มีความคลาดเคลื่อน และเป็นอันตราย</b></p> <p>Category E: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเพียงชั่วคราว รวมถึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>Category F: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเพียงชั่วคราว รวมถึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือยี่ดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลออกไป</p> <p>Category G: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยถาวร</p> <p>Category H: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต (เช่น แพ้ยาแบบ anaphylaxis และหัวใจหยุดเต้น)</p> <p><b>มีความคลาดเคลื่อน และเป็นอันตรายจนถึงเสียชีวิต</b></p> <p>Category I: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต</p>

ตรา  
ไปรษณียากร

กรุณาส่ง

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)  
ศูนย์รายงานความคลาดเคลื่อนทางยา  
40 ซอยสันติสุข (สุขุมวิท 38)  
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110